NºA198473MI11 EKS83EH (A) (D.1) HONDA (D.2) GG6 2 12 (D.3) JAZZ (E) SHHGGA8A0CU000923 (F.1) (F.2) 1535 (F.3) (G) (1) 15.12.2011 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USD PROPRIO (J.2) AB (DUE VOLUMI) (K) DESHHZ6C E6#2007/46#0014#00 (N.1) (N, 2) (N.5) (N.3) (N.4) (0.1) (0,2) (F.1) 1337,00 (F.2)073,00 (P.3)BENZ (P.5) L13Z1 (5.1) 5 (5.2) (0) (U.1) (U.Z) 3750 (VOI) (V.Z) **IMPOSTA** (V.3) 0.0051 (V.5) DI BOLLO (V.6) (V.7) 128,0 **ASSOLTA** (V.9) 715/2007*672/2008 IN MODO VIRTUALE

A198473MI11

(A) EK583EH

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.12.2011 CENTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 13.12.2011 (36M1065401)

COSTRUTTURE: HONDA OF THE UK

MANUFACTURING LTD.

CUNGHEZZA 3,700 M LARGHEZZA 1,675 M RAPPURTO POTENZA/TARA = 60,231 KW/T

TIPO CAMBIO! AUTOMATICO PNEUMATICII

185/35 R16 83T

VEICELO MUNITO DI DISPOSITIVO KIVI SRL MOD, CELE 202/A COMANDO ACCELERA-TORE SUSTITUTIVO DEL PEDALE; DISPOSI-TIVO KIVI SRL MOD.LF901 COMANDO DEL FREND DI SERVIZIO SOSTITUTIVO DEL FE DALE (CDD. 25.04-20.06) . ALLESTIMENTO TECNDAUTO SNC.

M.U. N. 36MI065401 DEL 13.12.2011 RISP 11 REG 715/2007#692/2008

(EURO DE)

TOONSUMD IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANG 06,90;

EXTRAURBAND 04,70; COMBINATO 05,50.


MASSA A VUOTO = KG 1137.

IL VEICOLO PUD'ESSERE DOTATO FIN DAL CHRIGINE DEL GANCID DI TRAIND APPROVAZIONE E04 01-0018; E04 01-0019 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

A198473MI11

(A) EK583EH

SEGUE TRASM. : A VARIAZIONE CONTINUA SEGUE PNEUM. 175/65 R15 63T



MBAASCASUGE

106695

Σ

BIZOBHSO

おのお人は

