



11. Estadi Ciutat de València



El Estadi Ciutat de València es el estadio de fútbol del equipo Levante Unión Deportiva.

Tiene una capacidad para 26.000 espectadores. Se construyó sobre una superficie de 40.000 m² de la huerta del “Racó de Sant Llorenç”, próximo al barrio de Orriols, en el entorno de San Miguel de los Reyes y del municipio de Alboraya, donde se encontraba la Alquería de la Cremà.

El equipo de fútbol Levante UD es el más antiguo de València.

En 1909 se fundó el Levante Fútbol Club en los Poblados Marítimos con José Ballester Gozalvo como presidente, y de forma paralela el Gimnástico Fútbol Club de València, vinculado al Patronato de la Juventud Obrera.

Estos equipos se fusionaron en 1939 con el nombre Unión Deportiva Levante-Gimnástico y jugaban en el Estadio de fútbol del Campo de Vallejo, en la calle Alboraya.

En el año 1941 pasaron a llamarse Levante Unión Deportiva. El nombre procede de la “playa de Levante”, donde jugaban en sus orígenes (*Camp de la platgeta*, Campo de la playita), en el barrio marítimo del Cabanyal-Canyamelar, de donde son muchos de sus seguidores.

En 1969 se construyó el nuevo estadio de fútbol en emplazamiento actual. Se abandona el Campo del Vallejo y se inaugura el estadio con el nombre oficial de su presidente: Estadio Antonio Román.

En 1972 su denominación cambió a Nuevo Estadio, Nou Estadi y desde 1999, es el Estadi Ciutat de València.

En el 2021 se han cubierto las gradas con un moderno diseño que permite el acceso de luz natural y se van a renovar los espacios de uso común.

La historia del equipo de fútbol se puede consultar en la web: <https://museo.levanteud.com/>

¿Cómo llegar a pie?

Situados frente a la parroquia del Sagrado Corazón en la calle San Vicente de Paúl, dirigirse al sudeste hacia calle Santiago Rusiñol donde está a unos 150 m el Estadi Ciutat de València.

Accesibilidad

Información general

Dirección: Carrer de Sant Vicent de Paül, n.º 44, 46019 València.

Horario: Abierto durante partidos o visitas concertadas.

Situado en avenida llana y sin obstáculos, con pavimento homogéneo.

Existen visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad. Con reserva previa.

Cuenta con una silla de ruedas disponible para los visitantes.

Aparcamiento

Dos plazas reservadas en la calle San Vicente de Paúl, s/n, situadas junto a la entrada del Complejo Deportivo de Orriols. Las plazas son de 500 cm x 200 cm.

Dos plazas reservadas en la calle Santa Genoveva Torres, n.º 21, ubicadas en la puerta del centro comercial Arena. Con itinerario accesible, de pavimento homogéneo hasta el parque y rebajes en las aceras.

Las dos plazas cuentan con más de 500 cm x 350 cm, y tienen señalización horizontal y vertical. Esta última, con visibilidad reducida debido al follaje de un árbol que se encuentra próximo a la señal.

Una plaza reservada situada en la calle Santa Genoveva Torres, n.º 30, con itinerario accesible hasta el estadio, con rebajes en las aceras. La plaza es de más de 450 cm x 350 cm, con señalización vertical y horizontal.

Dos plazas reservadas para PMR, situadas en la plaza n.º 81 Res Urb, ubicada en la calle Arquitecto Tolsà, s/n, junto al Centro de Salut Arquitecto Tolsà, con itinerario accesible hasta el estadio, con rebajes en las aceras.

Acceso

El estadio dispone de 46 accesos ubicados en torno a su perímetro, todos ellos sin desnivel. Puertas con ancho libre de paso de más de 120 cm, de apertura permanente durante los partidos.

Todas las entradas con tornos disponen de itinerario alternativo sin ellos.

Cuenta con un acceso directo a la zona de la grada reservada para PMR con itinerario accesible desde la calle San Vicente de Paúl, n.º 2. Es el acceso 45.

Movilidad interior (General)

Todos los servicios del estadio se encuentran distribuidos a nivel de calle.

Cuenta con una zona de gradas reservada para PMR, con 24 plazas disponibles para sillas de ruedas y asientos reservados para los acompañantes situadas en una zona con más de 250 cm de ancho libre de paso.

Cuenta con personal de asistencia.

Acceso desde la calle a la zona reservada para PMR mediante rampa de 11 m de longitud, más de 3 m de ancho e inclinación media del 2,5%. Sin pasamanos.

Movilidad interior

Acceso a la grada reservada para PMR mediante rampa de 115 cm de ancho, 8 m de longitud y una inclinación de 3,8%. Pasamanos doble a un lado, situado a 77-98 cm de altura.

Zonas de paso con más de 120 cm de ancho libre.

La zona VIP también cuenta con espacio reservado PMR con 3-4 plazas disponibles con itinerario accesible desde el ascensor desde ascensor.

Acceso a través de puerta con más de 90 cm de ancho libre de paso de apertura permanente.

Puerta precedida de rampa de 6,8% de inclinación con más de 130 cm de ancho libre de paso, pasamanos triple situado a 50-75-110 cm de altura.

En el nivel de calle, pavimento irregular, pueden existir cejas o rampas aisladas en el itinerario.

Taquillas

Ubicadas en el exterior del estadio, en la calle Santiago Rusiñol.

Acceso sin desnivel.

Cuentan con mostrador adaptado de 84 cm de altura, 75 cm de altura libre inferior y 60 cm de fondo inferior.

Aseo

Existen seis módulos de aseos, todos ellos ubicados en la planta baja. Todos cuentan con una cabina reservada para PMR, no equipada con barras de apoyo, a excepción de la situada en el aseo de hombres, ubicado junto a la zona del campo reservada para PMR. Ésta dispone de barras de apoyo abatibles a ambos lados, situadas a 84 cm de altura.

Separación entre barras de 70 cm.

Señalización en puerta de cabina con símbolo homologado. Pavimento antideslizante.

Puerta del aseo corredera, con 94 cm de ancho libre de paso. Delante de la puerta se puede inscribir un círculo de 130 cm de diámetro.

Puerta de la cabina de apertura hacia el exterior con manilla, con 90 cm de ancho libre de paso y sin muelle de retorno.

En caso de emergencia, el cerrojo permite apertura desde el exterior.

Dentro de las cabinas sin barras de apoyo se puede inscribir un círculo de 85 cm de diámetro. En la cabina equipada con barras de apoyo se puede inscribir un círculo de 120 cm de diámetro.

Lavabo ubicado en el exterior de la cabina, de 85 cm de altura con pedestal, con 80 cm de altura libre inferior y 42 cm de fondo. Grifo de presión. No dispone de espejo.

En las cabinas sin barras de apoyo, espacio de acceso al inodoro de 50 cm por izquierda y derecha, y 85 cm de acceso frontal. En la cabina equipada con barras, acceso al inodoro de 24 cm por el lado derecho, más de 120 cm por el izquierdo y 80 cm de acceso frontal.

En todas las cabinas asiento del inodoro a 41 cm de altura, a excepción de la equipada con barras, situado a 50 cm de altura.

Sin sistema de alarma dentro de la cabina.

Escalera

Existen multitud de escaleras para acceder al interior del campo. La mayoría de dos tramos, con un máximo de trece peldaños por tramo, de 19 cm de altura y 30 cm de huella. Con pasamanos a ambos lados, ubicado a 100 cm de altura.

Restaurante, cafetería, buffet

Existen dos bares ubicados en cada uno de los laterales y uno en cada zona de portería. Todos con itinerario accesible.

Barra no adaptada situada a 110 cm de altura.

Tienda

Acceso mediante puerta de apertura automática, con 132 cm de ancho libre de paso.

Dentro de la tienda, itinerario sin desniveles.

Mostrador de 110 cm de altura.

Baldas situadas a 12-200 cm de altura.

Ancho libre de paso en pasillos superior a 120 cm.

Puerta del probador con ancho libre de paso de 76 cm, de apertura hacia el interior. Banco de descanso de 44 cm de altura y 90 cm de largo.

Pavimento homogéneo y antideslizante.

Ascensor

Ascensor para acceder a la zona VIP con ancho libre de paso de 82 cm y cabina de 100 x 120 cm.

Botones de llamada a 104 cm de altura, botones interiores situados a 97-117 cm de altura.

Acceso

El estadio dispone de 46 accesos ubicados en torno a su perímetro, todos ellos sin desnivel. Apertura permanente durante los partidos. Accesos equipados con tornos.

Movilidad interior

Existe señalización contrastada, con pictogramas homologados, indicando espacios e itinerarios.

En el nivel de calle, pavimento irregular, pueden existir cejas o rampas aisladas sin señalización tactovisual en el itinerario.

Numeración de los asientos con cifras de alto contraste cromático. Numeración de las filas con cifras contrastadas, ubicadas en la contrahuella de los escalones de acceso a las gradas.

Taquillas

Ubicadas en el exterior del estadio, en la calle Santiago Rusiñol. Itinerario y acceso sin desnivel.

Mostrador de 106 cm de altura con iluminación directa.

Aseo

Aseos de hombres y mujeres señalizados con pictogramas homologados, no táctiles, con contraste cromático y situados a 170 cm de altura. Puerta de aseo contrastada con respecto a pared.

Iluminación homogénea y sin temporizador.

Escalera

Existen multitud de escaleras para acceder al interior del campo. La mayoría de dos tramos, con un máximo de trece peldaños por tramo, de 19 cm de altura y 30 cm de huella.

Sin bocel con zócalo de protección a ambos lados y sin bandas tactovisuales en cada peldaño. Principio y final de la escalera sin señalización tactovisual. Con pasamanos a ambos lados, ubicado a 100 cm de altura.

Dentro del campo, escaleras sin bocel, sin zócalo de protección y sin señalización tactovisual.

Restaurante, cafetería, buffet

Existen dos bares, ubicados en cada uno de los laterales y uno en cada zona de portería.

Tienda

Itinerario libre de obstáculos y sin elementos voladizos.

Mostrador de 110 cm de altura con iluminación directa.

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Existen señales informativas con pictogramas contrastados.

Iluminación homogénea.

Acceso

El estadio dispone de 46 accesos ubicados en torno a su perímetro, de apertura permanente durante los partidos.

Movilidad interior

Existe señalización contrastada con pictogramas homologados, con información acerca de espacios e itinerarios.

Taquillas

Ubicadas en el exterior del estadio, en la calle Santiago Rusiñol.

Mostrador de 106 cm de altura, con mampara. Sin interfono ni bucle magnético de inducción.

Aseo

Existen seis módulos de aseos ubicados en la planta baja.

Con sistema visual libre/ocupado.

Con banda libre inferior en puerta de cabina.

Movilidad interior

Puerta de acceso acristalada.

Desde el interior de la tienda existe comunicación visual con el exterior.

Puerta del probador con banda libre inferior.