



6. Monestir de Sant Miquel dels Reis



Constitueix una de les obres més rellevants de l'arquitectura valenciana del Renaixement. Va ser fundat en 1545 sobre l'antic monestir medieval de l'Ordre del Cister de Sant Bernat de Rascanya, en plena horta, que al seu torn es va construir sobre una alqueria musulmana del segle XI, anomenada "Rascanya".

Ferran d' Aragó, Duc de Calàbria i Virrei de València, va obtenir una butlla del Papa Pau III que va extingir l'orde cistercenc i va instaurar l'ordre jerònim per al nou monestir de Sant Miquel dels Reis amb advocació a Sant Miquel.

El projecte del conjunt es va encarregar als arquitectes Alonso de Covarrubias i Juan de Vidaña, i incloïa un ambiciós programa cultural i religiós amb escola d'art i teologia entorn de la biblioteca, i un panteó familiar on estan enterrats els fundadors: el Duc de Calàbria i la seua esposa, la virreina Germana de Foix.

Les obres, que es van iniciar en el claustre sud, es varen paraitzar per la mort del Duc de Calàbria i per problemes econòmics. Es varen reprendre vint anys més tard amb una clara influència del claustre dels Evangelistes d' El Escorial.

En el segle XVII es va construir l'església la façana de la qual es considera una de les primeres de retaule del Regne de València, i té tres cossos amb imatges de Sant Jeroni i Santa Paula, en la part baixa, Sant Miquel lluitant amb el diable, en el centre, i els tres Reis Mags, en la part superior.

A la fi del segle XVIII va començar la construcció del claustre nord. En aquest claustre hui es poden observar des de les restes arquitectòniques de l'alqueria islàmica de Rascanya i del monestir cistercenc de Sant Bernat fins a una ala inacabada del segon claustre jerònim i els pavellons penitenciaris.

El monestir va patir la invasió de les tropes de Napoleó i, després de la desamortització dels ordes religiosos en el segle XIX, l'edifici va tindre ús com a asil, i presó, amb la consegüent adaptació de l'edifici a la seua funció carcerària, que va durar fins al segle XX.

Entre 1997 i 2000 van ser realitzades les obres de rehabilitació del conjunt per a convertir-se en seu de la Biblioteca Valenciana (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, des de l' any 2010).

Es van integrar les restes arqueològiques de l' originari convent cistercenc, la configuració predominant del convent jerònim i la complementació tipològica efectuada en la seua adaptació penal.

Com arribar a peu?

En l'avinguda de la Constitució, seguir en direcció nord uns 300 m cap al carrer Santiago Rusiñol i creuar l'avinguda Germans Machado, per a continuar per l'avinguda de la Constitució fins al Monestir de Sant Miquel dels Reis.

Accessibilitat

Informació general

Adreça: Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, número 284, 46019 València

Telèfon: 963 87 40 00

Horari: Dilluns a divendres de 9:00 h a 20:00 h. Dissabtes, diumenges i festius d'11:00 a 14:00. Durant el mes d' agost el monestir no obri per la vesprada.

Visites guiades per a grups, amb reserva prèvia, els dimarts a les 10:00, a les 11:00 i a les 12:00.

Dissabtes, diumenges i festius, visites sense reserva a les 12:00 i a les 13:00. Entrada gratuïta.

Visites guiades disponibles en castellà i valencià. Es poden sol·licitar altres idiomes en el moment de la reserva.

Es realitzen activitats adaptables per a persones amb discapacitat.

Situat en zona plana, sense obstacles i amb paviment homogeni.

Compta amb una cadira de rodes disponible per als visitants.

Aparcament

Reservada una plaça pública d' almenys 200 x 400 cm, amb senyalització vertical i horitzontal al carrer Santiago Rusiñol, núm. 16. Amb itinerari accessible, amb rebaixes en les voreres fins al monestir.

Existeix una zona d' aparcament a 100 m de l' entrada, amb paviment no homogeni de terra compactada, sense places reservades per a PMR. Amb itinerari accessible fins al monestir.

Es pot accedir per la porta gran, en taxi, on els deixarien dins de l' edifici, previ avís.

Accés

Accés des del carrer sense desnivell, amb porta de més de 120 cm d' ample, d'obertura permanent. Accés a l'interior del recinte mitjançant rampa de 500 cm de longitud, més de 120 cm d'ample i 1,2% d' inclinació. Sense passamans.

Passat el pati, porta d'accés a l'interior del monestir amb 94 cm d' ample lliure de pas, precedida de rampa de 96 cm d' ample, 40 cm de longitud i 10,7% d'inclinació. Amb paviment antilliscant.

Movilitat interior

La part visitable de l' edifici compta amb dues plantes i un entresolat en la zona de les torres. Totes comunicades mitjançant escales i ascensor.

En la zona del mirador, envidrada amb visió total a la zona de ruïnes. Barana situada a 102 cm d' altura.

Vitrines de 73 cm d' altura, sense fons lliure inferior. Corredors amb ample lliure de pas de més de 200 cm, paviment homogeni i antilliscant.

La zona del mirador compta amb un costat lliure sense protecció senyalitzat.

En cada planta, itinerari sense desnivells a excepció de l' accés a l' església, que compta amb rampa de 135 cm d' ample, 40 cm de longitud i 17% d' inclinació. Porta amb més de 120 cm d' ample lliure de pas.

L' accés a la cripta solament és possible a través d' una escala de tretze escalons, de 19 cm d' altura i 36 cm de petjada. Amb passamans a banda i banda situat a 93 cm d' altura.

En l' exterior, existeix una zona enjardinada amb paviment de graveta. Amb mobiliari de descans. Compta amb diversos accessos perimetrant la zona, per a baixar compta amb una escales d' un tram amb tres escalons de 27 cm de petjada i 15 cm d' altura. Amb bossell i sense sòcol de protecció. Sense senyalització tactevisual i sense passamans.

Un dels accessos compta amb una rampa de 4,6% d' inclinació, més de 150 cm d' ample lliure de pas i més de 300 cm de longitud. Sense sòcol de protecció a tots dos costats. Sense passamans i sense senyalització tactevisual. Paviment antilliscant.

Església

Horari de visites de matins, de dilluns a divendres, a les 10:30 h, 11:30 h i 12:30 h. Caps de setmana amb visita guiada, a les 12 h en valencià i a les 13 h en castellà. Prèvia reserva.

Accés principal: mitjançant graó de 7 cm salvat per una rampa de 9% d'inclinació, 40 cm longitud i 202 cm d' ample.

Sense passamans, sense sòcol de protecció a banda i banda. Paviment antilliscant. Porta gran d' obertura permanent de més de 200 cm d' ample lliure de pas.

Itinerari amb paviment no homogeni irregular de rajoles amb imperfeccions en les juntes. Antilliscant.

Porta secundària per a l' accés a actes amb escaló de 13 cm que se salva amb dues rampes amb 8,4% d'inclinació, 100 cm de longitud i 81 cm d' ample, sense passamans, sense sòcol de protecció a banda i banda. Amb paviment antilliscant.

L' altra rampa té 3,8% d' inclinació, 101 cm de longitud i 81 cm d' ample. Sense passamans i sense sòcol de protecció. Amb paviment antilliscant.

Itinerari amb corredors i zones de pas amb més de 200 cm d' ample lliure. Amb espai reservat en la part davantera per a PMR amb més de 400 cm.

Bancs movibles de 43 cm d' altura, situats a 110 cm de distància entre l' un i l'altre. Reposapeus situat a 13,5 cm d'altura.

La distància entre la zona de bancs situada a banda i banda de l' Església és de més de 200 cm d' ample lliure de pas.

Es pot accedir a la zona de l' altar mitjançant escala de dos trams, una d' 11 escalons i una altra de 3.

Abans de l' escala existeix un escenari obstaculitzant el camí situat a aproximadament 55 cm del començament de l' escala.

Escala amb bossell, 38-40 cm de petjada i 16 cm d' altura. Sense sòcol de protecció a banda i banda. Sense senyalització tactevisual i sense passamans. Paviment antilliscant.

La zona de l' altar compta amb paviment no homogeni.

Lavabo 

Existeixen dos mòduls de lavabos situats en la planta baixa. Cadascun d' ells compta amb un lavabo unisex adaptat, tots dos amb les mateixes característiques. Accés sense desnivell.

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant.

Porta de la zona de lavabos sense desnivell, d' obertura abatible amb tirador, amb 72 cm d' ample lliure de pas per cada fulla. Amb moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Porta del lavabo sense desnivell, d' obertura cap a fora amb manilla, amb 70 cm d' ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

En cas d' emergència, el forrellat permet l' obertura des de l' exterior.

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Lavabo sense pedestal, de 86 cm d'altura. Altura lliure inferior de 72 cm i 53 cm de fons. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta monocomandament.

Espill no inclinat amb vora inferior a 108 cm del sòl.

Ascensor

Existeixen tres mòduls d' ascensors: un a la torre sud-oest, un altre a la torre sud-est i un altre, amb dos unitats, en la zona central.

Portes amb ample lliure de pas de 100 cm. Botons de crida a 120 cm d' altura, botons interiors a 150-121 cm d'altura. Sense passamans. Amb espill.

Als ascensors de la zona central, cabina de 190 x 162 cm. Als ascensors de les torres, cabina de 125 x 145 cm.

Escala

Escala imperial, entre les plantes baixa i primera, de tres trams de tretze, dotze i setze escalons homogenis, de 18 cm d' altura i 39 cm de petjada.

Amb passamans senzill a banda i banda del primer tram de l' escala, situat a 95 cm d' altura, no prolongat en replans intermedis ni en àrees d' embarcament-desembarcament.

Paviment antilliscant i homogeni.

Escala claustral, entre les plantes baixa i segona, amb tres trams per planta de màxim catorze escalons homogenis cadascun, de 17 cm d' altura i 36 cm de petjada.

Amb passamans senzill a un costat de l' escala, situat a 95 cm d' altura, no prolongat en replans intermedis ni en àrees d' embarcament-desembarcament.

Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició

Existeixen dos Sales d' Exposicions situades en la planta baixa: la Sala Permanent i la Sala Capitular.

Ambós sales amb porta d' obertura cap a l' exterior mitjançant tirador situat a 93-120 cm d' altura. A la Sala Permanent, porta de doble fulla amb 72 cm d' ample de pas per cada fulla. A la Sala Capitular, porta amb 90 cm d' ample lliure de pas.

Dins de les sales, itinerari sense desnivell.

Corredors amb ample lliure de pas d' almenys 120 cm.

Vitrines amb altures compreses entre els 77-96 cm d' altura. Algunes compten amb fons lliure inferior de 55-76 cm d' altura.

Panells i textos explicatius situats a 110-200 cm d' altura.

Les sales no compten amb bancs ni suports isquiàtics.

Compta amb una zona de projecció audiovisual, amb seients movibles i espai de més de 200 cm d'ample lliure de pas per a PMR als seus costats.

Cafeteria

Cafeteria situada al costat de l' entrada del monestir. Accés mitjançant rampa de 7,4% d' inclinació, 80 cm d' ample i 105 cm de longitud. Sense sòcol de protecció a banda i banda.

Portes d' obertura cap a l' exterior mitjançant tirador longitudinal, amb 80 cm d' ample lliure de pas per cada fulla.

Disposa de terrassa situada al pati exterior.

Barra de la cafeteria situada a 110 cm d' altura. Corredors i zones de pas amb més de 100 d' ample lliure de pas sense estrenyiments puntuals.

La cafeteria compta amb un lavabo adaptat per a PMR, sota clau.

Porta del lavabo sense desnivell, d' obertura cap a fora amb manilla situada a 103 cm d' altura amb 70 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

En cas d'emergència, el forrellat permet l'obertura des de l'exterior.

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Lavabo sense pedestal, de 86 cm d' altura. Altura lliure inferior de 72 cm i 53 cm de fons. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta monocomandament.

Espill no inclinat amb vora inferior a 108 cm del sòl.

Espai d' accés al vàter de 25 cm pel costat dret, més de 100 cm per l' esquerre i més de 120 cm d' accés frontal. Seient del vàter a 40 cm d' altura.

Barra de recolzament abatible a un costat, situada a 79-95 cm d' altura, i fixa a l' altre, situada a 80 cm. Separació entre barres de 73 cm.

Sense sistema d' alarma dins de la cabina.

Il·luminació sense temporitzador.

Accés

Accés des del carrer sense desnivell, amb porta d' obertura permanent. Accés a l' interior del recinte mitjançant rampa de 500 cm de longitud, més de 120 cm d' ample i 1,2% d' inclinació. Sense senyalització tactevisual al principi i al final.

Durant els dies de setmana, per a accedir a l' interior del recinte és necessari passar per arc detector de metalls i taulell, situats al costat de l'entrada. Accés sense desnivell. Porta d' eixida amb escaló de 15 cm en l' exterior, sense senyalització tactevisual.

Passat el pati, porta d' accés a l' interior del monestir, precedida de rampa de 96 cm d' ample, 40 cm de longitud i 10,7% d' inclinació. Amb paviment antilliscant.

Movilitat interior

La part visitable de l' edifici compta amb dues plantes i un entresolat en la zona de les torres. Totes comunicades mitjançant escales i ascensor.

En tot l' edifici, itinerari lliure d' obstacles, sense elements voladissos sense senyalitzar.

En cada planta, itinerari sense desnivells a excepció de l' accés a l' església, que compta amb rampa de 135 cm d' ample, 40 cm de longitud i 17% d' inclinació. Sense senyalització tactevisual. Porta amb cella de 15 cm d' altura.

En la zona del mirador, existeix un costat sense protecció lateral amb senyalització d' alt contrast.

L' accés a la cripta solament és possible a través d' escala de tretze escalons, de 19 cm d' altura i 36 cm de petjada. Sense bossell i amb sòcol de protecció a

banda i banda. Sense senyalització tacte-visual i amb passamans situat a banda i banda situat a 93 cm d' altura.

Existeixen portes envidrades amb senyalització visual contrastada.

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.

Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats. Panells explicatius sobre cadascuna de les estances, amb textos de font mitjana, sense alt contrast cromàtic.

Il·luminació homogènia.

Església

L' accés a la cripta solament és possible a través d' escala de tretze escalons, de 19 cm d' altura i 36 cm de petjada.

Sense bossell i amb sòcol de protecció a banda i banda. Sense senyalització tactevisual i amb passamans situat a banda i banda a 93 cm d' altura.

Existeixen portes envidrades amb senyalització visual contrastada.

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.

Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats. Panells explicatius sobre cadascuna de les estances, amb textos de font mitjana, sense alt contrast cromàtic.

Il·luminació homogènia.

Porta secundària per a l' accés a actes, amb escaló de 13 cm que se salva amb dos rampes llevadisses, i amb 8,4% d' inclinació, 100 cm de longitud i 81 cm d' ample, sense passamans, sense sòcol de protecció a banda i banda. Amb paviment antilliscant.

L' altra rampa té 3,8% d'inclinació, 101 cm de longitud i 81 cm d' ample. Sense passamans i sense sòcol de protecció. Amb paviment antilliscant.

Bancs movibles de 43 cm d' altura, situats a 110 cm de distància entre l' un i l' altre. Reposapeus situat a 13,5 cm d' altura.

La distància entre la zona de bancs, situada a banda i banda de l' Església, és de més de 200 cm d' ample lliure de pas.

Es pot accedir a la zona de l' altar mitjançant escala de dos trams, una d' 11 escalons i una altra de 3.

Abans de l' escala existeix un escenari obstaculitzant el camí, situat a aproximadament 55 cm del començament de l' escala.

Escala amb bossell, 38-40 cm de petjada i 16 cm d' altura. Sense sòcol de protecció a banda i banda. Sense senyalització tactevisual i sense passamans. Paviment antilliscant.

La zona de l' altar compta amb paviment no homogeni antilliscant

Lavabo

Existeixen mòduls de lavabos en la planta baixa, l' entresolat i la primera planta.

Accés sense desnivell. Lavabos d' homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, i amb contrast cromàtic, situats a 165 cm d' altura.

Porta d' higiene contrastada respecte a paret.

Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Ascensor

Existeixen tres mòduls d' ascensors: un a la torre sud-oest, un altre a la torre sud-est i un altre, amb dos unitats, en la zona central. Tots amb característiques similars.

Amb botons contrastats, en braille i amb alt-relleu. Sense passamans. No compten amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament.

Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tactevisual. Amb senyal d' alarma sonora i intèrfons.

Escala

Escala imperial entre les plantes baixa i primera, de tres trams de tretze, dotze i setze escalons homogenis, de 18 cm d' altura i 39 cm de petjada.

Amb passamans a un costat de l' escala, no prolongat en replans intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament.

Principi i final de l' escala sense senyalització tactevisual. Escalons sense bossell, sense senyalització tactevisual, i amb sòcol de protecció a banda i banda. Paviment antilliscant i homogeni.

Escala claustral, entre les plantes baixa i segona, amb tres trams per planta de màxim catorze escalons homogenis cadascun, de 17 cm d' altura i 36 cm de petjada.

Amb passamans senzill a un costat de l' escala, situat a 95 cm d' altura, no prolongat en replans intermedis ni en àrees d' embarcament-desembarcament.

Principi i final de l' escala sense senyalització tactevisual.

Escalons sense bossell, sense senyalització tactevisual, i amb sòcol de protecció a banda i banda. Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició

Existeixen dos Sales d' Exposicions situades en la planta baixa: la Sala Permanent i la Sala Capitular.

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d' obstacles, sense elements voladissos sense senyalitzar.

Il·luminació no homogènia, amb possibles reflexos en els elements expositius.

Panells i rètols amb font de grandària mitjana i gran, amb contrast cromàtic.

Cafeteria

Cafeteria situada al costat de l' entrada del monestir. Accés amb escaló de 15 cm d' altura sense senyalització tactevisual, amb entrada alternativa sense desnivell.

Disposa de terrassa situada al pati exterior. I de lavabos, no adaptats d' homes i dones, amb dos cabines.

Movilitat interior

Amb informació escrita sobre cadascuna de les estades de l' edifici.

Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris. Sense avisadors lluminosos d' emergències.

Església

Existeixen panells informatius amb informació sobre serveis i itineraris.

Labavos

Existeixen mòduls de lavabos en la planta baixa, l'entresolat i la primera planta. Amb sistema visual lliure/ocupat i banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor

Existeixen tres mòduls d'ascensors: un a la torre sud-oest, un altre a la torre sud-est i un altre, amb dos unitats, en la zona central. Tots amb característiques similars.

Amb indicador de parada i informació visual en la cabina, però no en l'exterior.

Exposició

Amb informació escrita sobre els elements expositius. Existeixen dispositius informàtics per a ampliar la informació de l'exposició.

Cafeteria

Cafeteria situada al costat de l'entrada del monestir.

Permet comunicació visual amb l'exterior.

El lavabo no està adaptat. Sense banda lliure inferior en cabina. Amb sistema visual lliure/ocupat.