



7. Universitat Popular els Orriols



La Universitat Popular d' Orriols se situa en la part esquerra del conjunt de l' Alqueria d Albors, en una construcció del segle XVII, sobre una estructura medieval.

Va ser inaugurada en 2009 després de la rehabilitació del molí d' aigua de San Miguel de l' Alqueria d' Albors, una unitat d' habitatge i explotació agrícola i molinera. El molí estava situat sobre la séquia de Sant Miquel, un dels braços de l' antiga séquia de Rascanya.

El seu origen siga possiblement islàmic, funcionava en l' època medieval i va formar part del monestir de Sant Bernat de l' Horta.

La primera referència escrita del molí apareix en un cens de població del Regne de València, en 1510, com a propietat de la família Montañana.

Durant el segle XVI subministrava aigua al Monestir de Sant Miquel dels Reis i era part de patrimoni.

El conjunt va ser afectat per la desamortització dels béns eclesiàstics en la dècada de 1830. Es va vendre a nous propietaris que la van adaptar com a cases separades.

El molí va funcionar fins a la segona meitat del segle XX i es dedicava a la mòlta de farina i al tractament de l' arròs. Es va utilitzar com a refugi i amagatall durant la Guerra Civil.

Hui dia, a més d' Universitat Popular, és un espai etnològic que fa visible les instal·lacions hidràuliques del molí, els ulls d' entrada d' aigua, les tres moles restaurades, les caixes que servien per a recollir la farina i les restes arqueològiques de l' edifici.

Consta de dos plantes, planta baixa i una cambra amb una coberta inclinada de teula de dos aiguavessos, una quadra annexa en la part posterior, i un pati posterior.

L' hall d' entrada correspon a l' àmplia entrada d' accés de carros en el qual s' ha restaurat el paviment original.

A la part esquerra està l' aula d' idiomes i alfabetització i en la dreta la zona administrativa, lavabos i els vestuaris de monitors.

Com arribar a peu?

Des del núm. 264 de l' avinguda de la Constitució, seguir en direcció nord fins al núm. 184.

Dirigir-se al sud per l' avinguda de la Constitució cap a l' avinguda Germans Machado, uns 160 m.

Travessar l' avinguda Germans Machado i agafar la direcció sud-est, en direcció cap a carrer de Sant Joan Bosco, 41 m.

Gira a l' esquerra cap a carrer de Santiago Rusiñol, la Universitat Popular es troba a 22 m, en el Complex Cultural de l' Alqueria d'Albors.

Accesibilitat

Informació general

Adreça: Carrer Santiago Rusiñol, s/n. (Alqueria d' Albors)

Telèfon: 961 337 114

Correu electrònic: universitatpopular@valencia.es

Horari d'atenció al públic:

- Dimarts, de 15:30 a 17 h
- Dijous, de 9:30 a 13 h

L'horari pot variar.

Situat en carrer amb paviment homogeni amb desnivells.

Aparcament

Reservada una plaça pública per a PMR al carrer Santiago Rusiñol, núm. 7, de 400 cm x 200 cm, amb senyalització vertical i horitzontal. Accés sense desnivell fins a la Universitat Popular, amb rebaixes en les voreres.

Reservada una plaça pública per a PMR al carrer de Santiago Rusiñol, núm. 10, de 600 cm x 200 cm, amb senyalització vertical i horitzontal. Accés sense desnivell fins a la Universitat Popular, amb rebaixes en les voreres.

Estació de Valenbici al carrer Sant Joan Bosco, a l' altura de la Universitat.

Aparcament de bicicletes en la mateixa porta de la Universitat.

Accés

Per a arribar a la porta d' accés existeixen desnivells.

Rampa amb més de 10 m de longitud, més de 200 cm d' ample i 3,4% d' inclinació mitjana. Amb sòcol de protecció en tots dos costats exceptuant en un costat al final de la rampa. Sense passamans.

Porta d' accés precedida de rampa de 7,3% d' inclinació, 37 cm de longitud i 200 cm d' ample, de doble fulla amb més de 200 cm d' ample lliure de pas.

Després de la porta, existeixen tres peluts no ancorats.

Movilitat interior

L' edifici compta amb dues plantes i un entresolat. A la planta superior es pot accedir mitjançant escales i ascensor i a l' entresolat solament mitjançant escales. La planta baixa compta amb diverses altures.

Paviment no homogeni (compta amb sòl empedrat, de fusta, llis, i sòl de cristall per a vore el sòl antic).

La planta baixa està dividida en dues parts a causa del desnivell:

- Vestíbul 1, situat res més entrar.
- Vestíbul 2, situat baixant les escales. Aquest és el que connecta amb la resta de l' edifici.

Des del vestíbul 1 podem accedir a la primera aula situada l' esquerra i al punt d' atenció que està situat a la dreta, al qual s' accedeix a través d' escales amb itinerari no accessible.

Al vestíbul 2 s' accedeix mitjançant escales o ascensor hidràulic, l' ús del qual està permès fins a 200 kg i sota autorització del responsable del centre que pot trobar-se fora de l' edifici.

L' ascensor hidràulic mesura 106 cm de llarg i 77 cm d' ample, sense comptar una rampa que es desplega una vegada està baix, que mesura 18 cm de llarg.

Des del vestíbul 2 tenim accés a l'escala principal, que connecta amb l' entresolat i la Primera planta, a l' ascensor, a la sala de lectura, a la sala d'

Exposicions i a la zona del molí antic on es conserva l' estructura original de l' edifici i es pot vore un dels molins antics que tenia l' edifici restaurat.

Itinerari no accessible al molí a través d' escales i un xicotet pendent.

Des d' aquesta planta, també s' accedeix als lavabos d' home i dona, sent el de dona el lavabo adaptat per a PMR.

En l'entresolat es troba l'aula destinada a informàtica i lavabos per a homes i dones no adaptats.

La primera planta és una sala diàfana sense obstacles a excepció de les columnes originals de l'edifici.

En tot l'edifici, corredors amb més de 120 cm d'ample amb estrenyiments puntuals de 85 cm. Amb paviment homogeni i antilliscant.

Escales

L' edifici compta amb l'escala al punt d' atenció, l' escala entre els dos vestíbuls, l' escala a la zona del Molí al costat de la Sala d' Exposicions i la que connecta amb la primera planta.

L' escala del punt d' atenció té 3 escalons, 25 cm de petjada, 19 cm d' alt i té més de 120 cm d' ample.

Sense bossell, amb sòcol de protecció a banda i banda, sense passamans.

L' escala que connecta vestíbul 1 i vestíbul 2 té 6 escalons, amb 30 cm de petjada i 17 cm d' altura, amb més de 200 cm d' ample.

Sense sòcol de protecció, sense bossell i amb passamans a un costat de l' escala i a una altura compresa entre els 90 cm i els 100 cm.

L' escala principal està dividida en 4 trams, des de la planta baixa, el primer compta amb 10 escalons, el segon amb 6, el tercer amb altres 6 i el quart té 3.

Tots els escalons són regulars i tenen les mateixes mesures, 29 cm de petjada, 18 d' alt i compten amb un ample de 115 cm. Amb sòcol de protecció a banda i banda, sense bossell, amb passamans situat a una altura de 106 cm i sense senyalització tactevisual.

L' escala del molí restaurat compta amb 3 o 4 escalons amb 36 cm de petjada i 18 cm d'altura.

Ascensor

Ascensor panoràmic que s' activa mitjançant clau que està col·locada de manera permanent a una altura de 98 cm.

Té un ample lliure de 87 cm per a accedir a l' interior. Cabina de 100 cm x 160 cm. Els botons estan situats a una altura compresa de 90 i 102 cm. Disposa de passamans situat a 94 cm. L' indicador lluminós del pis està a una altura compresa entre 172 i 177 cm.

Recepció

El punt d' atenció es troba en la part dreta després d' accedir al centre. Només es pot pujar mitjançant l' escala amb itinerari no accessible. El corredor d' accés té un estrenyiment de 90 cm. La porta del despatx és de cristall, amb 85 cm d'ample lliure de pas i està permanentment oberta quan està la persona responsable.

Molí antic

Aquesta zona és contigua a la Sala d' Exposicions i es pot accedir mitjançant una escala situada en eixe costat i per una rampa des del vestíbul 2.

Paviment no homogeni amb imperfeccions pel fet que és l' original del centre. La rampa d' accés té 65 cm de llarg i 85 d' ample, amb una inclinació de 8,2%. Sense passamans.

Aulari

El centre té 4 aules, 2 estàndard situades en la planta baixa, 1 d' informàtica situada en l' entresolat i 1 d' activitats que està situada en la primera planta. Totes les aules romandran tancades mentre no s' estiga fent classe.

Hi ha espai lliure de pas de més de 150 cm en tota la sala, ja que les taules estan pegades contra la paret, a excepció de la del professor que genera un estrenyiment puntual de 110 cm, sense obstacles.

Sala d' Exposicions

En ella es realitzen presentacions, projeccions audiovisuals i xarrades. Aquesta sala és oberta i contigua al vestíbul 2.

Per a accedir hi ha un lleu pendent amb una inclinació de 3,7% i més de 200 cm d' ample i 100 cm de llarg.

La pantalla on es projecten les imatges està a una altura de 120 cm.

Hi ha mobiliari amovible compost per cadires, es reserva una zona per a PMR.

Compta amb dos tipus de sòl, el llis que ocupa la majoria de l' espai i conserva part del sòl original restaurat.

Sala de lectura

La sala de lectura és un xicotet espai al qual s' accedeix de manera lliure. No compta amb porta d'accés.

Per a accedir hi ha un estrenyiment de 90 cm. Paviment homogeni, pot haver-hi mobiliari obstaculitzant l'itinerari.

Lavabo adaptat

El lavabo adaptat per a PMR està situat en la planta baixa i és el de dones.

Està senyalitzat mitjançant símbol homologat. La porta és de 85 cm d' ample d' obertura cap a l' interior del lavabo mitjançant manilla que està a una altura de 98 cm.

Permet obertura des de l' exterior mitjançant clau. Il·luminació sense temporitzador mitjançant interruptor situat a una altura de 110 cm. Lavabo sense faldó ni pedestal situat a una altura de 85 cm, amb altura lliure inferior de 65 cm i 30 cm de fons. Amb aixeta monocomandament.

Espill no inclinat amb vora inferior de 130 cm d' altura. A l' interior del lavabo, és possible dibuixar una circumferència completa de més de 150 cm. No disposa d' alarma ni sistema d' avís.

Espai d' accés al vàter de 80 cm per l' esquerra, 30 cm per la dreta i 110 cm per davant. El vàter té una altura de 65 cm.

Disposa de barres de suport a cada costat del vàter, una fixa i una altra abatible. La barra fixa està situada a una altura de 82 cm. La barra abatible està a una altura compresa entre 60 i 80 cm. Distància entre barres de 73 cm.

Accés

Per a arribar a la porta d' accés existeixen desnivells.

Rampa amb més de 10 m de longitud, més de 200 cm d' ample i 3,4% d'inclinació mitjana. Amb sòcol de protecció en tots dos costats exceptuant en un costat al final de la rampa. Sense passamans.

També es pot accedir mitjançant tres escales situades al voltant de la porta d' accés amb un tram, 4-5 escalons cadascuna, amb 30 cm de petjada i 15 cm d' altura.

Amb bossell i amb sòcol de protecció a banda i banda, exceptuant una de les escales que té només a un costat.

Dos de les escales disposen de passamans, una senzill i una altra doble, situat a 104 cm el senzill i el doble 51-109 cm d' altura.

Porta d' accés precedida de rampa de 7,3% d' inclinació, 37 cm de longitud i 200 cm d'ample.

Porta gran de doble fulla d' obertura permanent quan la Universitat està oberta amb més de 100 cm per fulla.

Movilitat interior

L' edifici compta amb dos plantes i un entresolat. A la planta superior es pot accedir mitjançant escales i ascensor, i a l' entresolat solament mitjançant escales.

La planta baixa està dividida en dos parts, a causa del desnivell:

- Vestíbul 1, situat res més entrar.
- Vestíbul 2, situat baixant les escales. Aquest és el que connecta amb la resta de l' edifici.

Des del vestíbul 1, podem accedir a la primera aula situada a l' esquerra i al punt d' atenció, que està situat a la dreta, al qual s' accedeix a través d' escales amb itinerari no accessible.

Al vestíbul 2 s' accedeix mitjançant escales o ascensor hidràulic.

En cada planta, itinerari lliure d' obstacles i d' elements voladissos sense senyalitzar.

Paviment amb celles, antilliscant i no homogeni.

Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats.

Il·luminació homogènia.

Escales

L' escala del punt d'atenció té 3 escalons, 25 cm de petjada, 19 cm d' alt i té més de 120 cm d' ample. Sense bossell, amb sòcol de protecció a banda i banda, sense passamans. L' escala que connecta vestíbul 1 i vestíbul 2 té 6 escalons amb 30 cm de petjada i 17 cm d' altura, amb més de 200 cm d' ample. Sense sòcol de protecció, sense bossell i amb passamans a un costat de l' escala i a una altura compresa entre els 90 cm i els 100 cm.

L' escala principal està dividida en 4 trams, des de la planta baixa, el primer compta amb 10 escalons, el segon amb 6, el tercer amb altres 6 i el quart té 3. Tots els escalons són regulars i tenen les mateixes mesures, 29 cm de petjada, 18 d' alt i compten amb un ample de 115 cm. Amb sòcol de protecció a banda i

banda, sense bossell, amb passamans situat a una altura de 106 cm i sense senyalització tacte-visual.

L' escala del molí restaurat compta amb 3 o 4 escalons amb 36 cm de petjada i 18 cm d' altura.

Ascensor

Ascensor panoràmic amb botons contrastats, en braille i amb alt-relleu. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d' alarma sonora i interfon.

Recepció

Disposa d' un punt d'atenció totalment envidrat, amb senyalització visual d' alt contrast.

S' accedeix mitjançant escala.

Molí antic

Paviment no homogeni amb imperfeccions pel fet que és l' original del centre.

La rampa d' accés té 65 cm de llarg i 85 d' ample, amb una inclinació de 8,2%. Sense passamans.

Aulari

El centre té 4 aules, 2 estàndard situades en la planta baixa, 1 d' informàtica situada en l' entresolat i 1 d'activitats que està situada en la primera planta. Totes les aules romandran tancades mentre no s' estiga fent classe.

Les portes de totes les aules són de cristall, amb senyalització visual d' alt contrast.

Hi ha espai lliure de pas de més de 150 cm en tota la sala, ja que les taules estan pegades contra la paret, a excepció de la del professor que genera un estrenyiment puntual de 110 cm, sense obstacles.

Sala d' Exposicions

En ella es realitzen presentacions, projeccions audiovisuals i xarrades. Aquesta sala és oberta i contigua al vestíbul 2.

Per a accedir, hi ha un lleu pendent amb una inclinació de 3,7% i més de 200 cm d' ample i 100 cm de llarg.

La pantalla on es projecten les imatges té alt contrast.

Portes de les sala contrastades respecte a la paret.

Sala de lectura

La sala de lectura és un xicotet espai al qual s' accedeix de manera lliure.

Paviment homogeni, pot haver-hi mobiliari obstaculitzant l' itinerari.

Lavabo

Lavabos d' homes i dones, senyalitzats amb pictogrames homologats d' alt contrast situats a 172 cm d' altura. Porta de lavabo contrastada respecte a la paret.

Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Movilitat interior

Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts senyalitzant espais i itineraris.

Punt d' atenció al client situat en la planta baixa totalment envidrat que permet comunicació visual amb l'interior.

Recepció

El punt d' atenció està totalment envidrat i permet comunicació visual amb l' interior.

Ascensor

Amb indicador de parada i informació visual en la cabina i en l'exterior. Porta totalment envidrada.

Aulari

Totes les portes de les aules són envidrades i permeten comunicació visual amb l' interior.

Lavabo

Amb sistema visual lliure/ocupat.

Amb banda lliure inferior en cabina.