


Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres / Taxa de mortalitat per malalties del sistema circulatori en homes



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
235,8	220,9	245,2	250,3	269,0	271,8	252,4	247,0	253,0	242,4

Nombre del Indicador: Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres	Nom de l'Indicador: Taxa de mortalitat per malalties del sistema circulatori en homes
Código: 05102190	Codi: 05102190
Tema: Salud y Protección Social	Tema: Salut i Protecció Social
Subtema: Mortalidad	Subtema: Mortalitat
Definición y forma de cálculo: Cociente del número de defunciones de hombres por enfermedades del sistema circulatorio entre la población de hombres residente en la ciudad calculada a 1 de julio del año de referencia	Definició i forma de càlcul: Quocient del nombre de defuncions d'homes per malalties del sistema circulatori entre la població d'homes resident a la ciutat calculada a 1 de juliol de l'any de referència
Fuentes de la Información: Registro de mortalidad del Servicio de Epidemiología. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Padrón Municipal de Habitantes. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.	Fonts de la Informació: Registre de mortalitat del Servei d'Epidemiologia. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Padró Municipal d'Habitants. Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València.
Periodicidad de Actualización: Anual	Periodicitat d'Actualització: Anual
Unidades de medida: Expresado en tanto por 100.000.	Unitats de mesura: Expressat en tant per 100.000.
Observaciones e Interpretación: Se ha utilizado la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE-10). La causa de muerte es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeran directamente la muerte. Cuando la causa es una lesión traumática, se considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Se incluyen todas las defunciones clasificadas según la CIE-10 en los códigos A00-A09, A15-A19, A20-A28, A30-A49, A50-A64, A65-A69, A70-A74, A75-A79, A80-A89, A90-A99, B00-B09, B15-B19, B20-B24, B25-B34, B35-B49, B50-B64, B65-B83, B85-B89, B90-B94, B95,B97, B99. La población a mitad del año de referencia se obtiene de la explotación estadística del fichero del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València, y se calcula como semisuma de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de referencia y 1 de enero del año siguiente.	Observacions i Interpretació: S'ha utilitzat la Classificació Internacional de Malalties Desena Revisió (CIE-10). La causa de mort és la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que conduïren directament la mort. Quan la causa és una lesió traumàtica, es considera causa bàsica les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. S'inclouen totes les defuncions classificades segons la CIE-10 en els codis A00-A09, A15-A19, A20-A28, A30-A49, A50-A64, A65-A69, A70-A74, A75-A79, A80-A89, A90-A99, B00-B09, B15-B19, B20-B24, B25-B34, B35-B49, B50-B64, B65-B83, B85-B89, B90-B94, B95,B97, B99. La població a meitat de l'any de referència s'obté de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València, i es calcula com semisuma de les poblacions corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de gener de l'any següent.